

TopSeller Express une offre spéciale ...des prix étonnants !

Du 1^{er} au 31 octobre 2003,

Promo CashBack, 100 € ht remboursés (non inclus dans le prix affiché) sur les modèles G40 ou R40 indiqués * P1

3 heures de communication WIFI avec la carte Tiscall offerte sur les modèles Intel Centrino indiqués * P2

| Portables TopSeller Express ThinkPad | | PMC (EUR HT) | |
|--|---|--|--------------|
| ThinkPad G40, la puissance du PC ! | | | |
| 2388- 3RG, P4 2.40, 256 Mo, 40 Go, TFT, 15", XGA, Lecteur de disquette, CD-RW/DVD, Mod + Eth, WXP Home | TG03RFR | 1,370.00 | P1 |
| 2388- 3SG, P4 2.40, 256 Mo, 40 Go, TFT, 15", XGA, Lecteur de disquette, CD-RW/DVD, Mod + Eth, WXP Pro | TG03SFR | 1,430.00 | P1 |
| 2388- 4SG, P4 2.80, 256 Mo, 40 Go, TFT, 15", XGA, Lecteur de disquette, CD-RW/DVD, Mod + Eth, WXP Pro | TG04SFR | 1,560.00 | |
| ThinkPad R40e l'essentiel du portable ! | | | |
| 2684- HVG, Cel 2.0, 128 Mo, 30 Go, TFT, 14,1" XGA, DVD 8x, Mod + Eth, WinXP Home | TE0HVFR | 890.00 | |
| 2684- HTG, Cel 2.0, 256 Mo, 30 Go, TFT, 14,1" XGA, DVD/CD-RW, Mod + Eth, WinXP Home | TE0HTFR | 1,130.00 | |
| 2684- HRG, Cel 2.0, 256 Mo, 30 Go, TFT, 14,1" XGA, DVD/CD-RW, Mod + Eth, WinXP Pro | TE0HRFR | 1,200.00 | |
| 2684- QVG, P4-M 2.2, 256 Mo, 30 Go, TFT, 14,1" XGA, DVD 8x, Mod + Eth, WinXP Pro | TE0QVFR | 1,150.00 | |
| ThinkPad R40 avec écran 14,1" TFT et puce de sécurité-cryptage intégrée | Wireless "Ready" avec antennes pré-installées | | |
| 2681-F7G, P4-M 2.00, 256 Mo, 30 Go, TFT, 14,1", XGA, DVD 8x, Mod + Eth, WXP Pro | TR3F7FR | 1,420.00 | |
| 2681-FJG, P4-M 2.00, 256 Mo, 30 Go, TFT, 14,1", XGA, CD-RW/DVD, Mod + Eth, WXP Pro | TR3FJFR | 1,530.00 | |
| 2681-FGG, P4-M 2.00, 256 Mo, 30 Go, TFT, 14,1", XGA, DVD 8x, Mod + Eth, WXP Pro, MS Office XP PME | TR3FGFR | 1,590.00 | |
| 2681-FHG, P4-M 2.00, 256 Mo, 30 Go, TFT, 14,1", XGA, DVD 8x, Mod + Eth, WXP Pro, MS Office XP Pro | TR3HFHR | 1,700.00 | |
| ThinkPad R40 avec écran 15" TFT et puce de sécurité-cryptage intégrée | Wireless "Ready" avec antennes pré-installées | | |
| 2681-HTG, P4-M 2.00, 256 Mo, 40Go, TFT, 15", SXGA+, CD-RW/DVD, Mod + Eth, IEEE1394, W2000 | TR3HTFR | 1,710.00 | |
| 2681-HSG, P4-M 2.00, 256 Mo, 40Go, TFT, 15", SXGA+, CD-RW/DVD, Mod + Eth, IEEE1394, WXP Pro | TR3HSFR | 1,710.00 | |
| ThinkPad R40 Centrino avec puce de sécurité-cryptage intégrée, WIFI 802.11b | | | |
| 2722- 3GD, P-M 1.30, 256 Mo, 40 Go, TFT, 14,1", XGA, CD-RW/DVD, Mod + Eth, IEEE1394, WXP Pro | TR43DFR | 1,590.00 | P1+P2 |
| 2722- 5MG, P-M 1.30, 256 Mo, 40 Go, TFT, 15", XGA, CD-RW/DVD, Mod + Eth, IEEE1394, WXP Pro | TR45MFR | 1,670.00 | P1+P2 |
| Modèles garantie 3 ans, ThinkPad Express | | | |
| ThinkPad X31 Centrino avec puce de sécurité-cryptage intégrée, WIFI 802.11b | | | |
| 2672 - C8G, P-M 1.40, 256 Mo, 40Go, TFT, 12,1", XGA, Mod + Eth, IEEE1394, WXP Pro | TK1C8FR | 1,699.00 | P2 |
| ThinkPad T40 Centrino avec puce de sécurité-cryptage intégrée, WIFI 802.11b | | | |
| 2373 - 2SG, P-M 1.30, 256Mo, 40 Go, TFT, 14,1", XGA, CD-RW/DVD, Mod + Eth, WXP 2000 | TC12SFR | 2,100.00 | P2 |
| 2373 - 22G, P-M 1.30, 256Mo, 40 Go, TFT, 14,1", XGA, CD-RW/DVD, Mod + Eth, WXP Pro | TC122FR | 2,100.00 | P2 |
| Options pour TopSeller ThinkPad | | | |
| Kit mémoire 256 Mo PC 2100 SO-DIMM SDRAM 266 MHz sans parité | 10K0030 | 81.00 | |
| Kit mémoire 512 Mo PC 2100 SO-DIMM SDRAM 266 MHz sans parité | 10K0032 | 214.00 | |
| Disque dur 40 Go externe USB 2.0 + Rapid Restore | 09N4255 | 311.00 | |
| Combo IV CD-RW et DVD UltraBay 2000 | 22P6991 | 307.00 | |
| Station d'accueil ThinkPad Mini-Dock | 67P8984 | 286.00 | |
| UltraBase X3 | 46P7912 | 233.00 | |
| Batterie longue durée pour ThinkPad T40 | 08K8197 | 233.00 | |
| Batterie Li-Ion pour ThinkPad R40e | 08K8218 | 164.00 | |
| Batterie Li-Ion pour ThinkPad R Series | 02K7052 | 181.00 | |
| Batterie longue durée | 02K7041 | 219.00 | |
| Batterie Li-Ion UltraBay 2000 | 02K6646 | 216.00 | |
| Duplicateur de ports II | 74P6733 | 154.00 | |
| Adaptateur secteur 72W | 02K6701 | 61.00 | |
| Carte Wireless 802.11a/b/g mini PCI | 31P9701 | 115.00 | N |
| Housse Alpha en nylon ballistique | 09N4171 | 51.44 | |
| Mini Souris optique à molette - 3 boutons - 800 DPI - PS/2 et USB | 31P7410 | 41.00 | |
| Ils sont toujours d'actualité... | | Contactez votre interlocuteur IBM | |
| ThinkPad G40, la puissance d'un PC dans un portable ! | | | |
| 2388- 15G, Cel 2.00, 256 Mo, 20 Go, TFT, 15", XGA, Lecteur de disquette, DVD 8x, Mod + Eth, WXP Home | TG01SFR | ☺ | |
| 2388- 3QG, P4 2.4, 256 Mo, 20 Go, TFT, 15", XGA, Lecteur de disquette, DVD 8x, Mod + Eth, WXP Pro | TG03QFR | ☺ | |
| ThinkPad R40e l'essentiel du portable ! | | | |
| 2684- 43G, Cel 1.7, 128Mo, 20 Go, TFT, 14,1", XGA, DVD 8x, Mod + Eth, WXP Home | TE043FR | ☺ | |
| 2684- 54G, Cel 1.7, 256 Mo, 20 Go, TFT, 15", XGA, CD-RW/DVD, Mod + Eth, WXP Home | TE054FR | ☺ | |
| 2684- 5AG, Cel 1.7, 256Mo, 20 Go, TFT, 14,1", XGA, DVD 8x, Mod + Eth, WXP Pro | TE05AFR | ☺ | |
| ThinkPad R40 avec écran 14,1" TFT et puce de sécurité-cryptage intégrée | Wireless "Ready" avec antennes pré-installées | | |
| 2681-F3G, P4-M 2.00, 256 Mo, 30 Go, TFT, 14,1", XGA, CD-RW/DVD, Mod + Eth, W2000 | TR3F3FR | ☺ | |

* Offre réservée aux Entreprises en France Métropolitaine - ibm.com/pc/partnerworld/fr

Gamme de portables IBM ThinkPad

Les Plus...



Antenne IBM UltraConnect

Pour renforcer la puissance du signal sans-fil, certains modèles de ThinkPad intègrent la nouvelle antenne dans leur écran. Cette antenne prend en charge plusieurs fréquences pour optimiser la couverture et la qualité de la transmission et vous offrir une connectivité LAN sans fil dans le monde entier.



Sécurité intégrée

Le sous-système de sécurité intégré 2.0, compatible TCPA, est installé sur certains modèles de ThinkPad pour assurer un niveau élevé de sécurité. Basé sur une solution exclusive associant matériel et logiciel, cette technologie ThinkVantage permet de crypter les données et de « verrouiller » les informations personnelles. (Nécessite le téléchargement d'un logiciel de sécurité IBM)



Ergonomie

Certains modèles de portables ThinkPad T et R Series sont équipés du système multi-pointage UltraNav, exemple de technologie IBM ThinkVantage. Comportant à la fois le dispositif TrackPoint de nouvelle génération et un pavé tactile IBM personnalisé, UltraNav vous permet de travailler en tout confort.



Access IBM

Access IBM vous offre un accès en ligne aux informations de votre système et ses fonctions, mais aussi des outils pour vous aider à configurer et optimiser votre système ce à l'aide d'une simple touche. Le logiciel IBM Access Connections facilite la gestion de vos connexions avec et sans fil.



Service et assistance renommés

Les produits sont reconnus par PC Pro comme offrant le plus faible taux de panne de composant et une assistance largement représentée.




Evolutivité

Le logement UltraBay Plus permet d'installer rapidement des périphériques UltraBay 2000 en option. Les accessoires UltraBay 2000 fournissent des capacités d'extension supplémentaires, pour que vous puissiez personnaliser votre portable ThinkPad selon vos besoins.

ThinkPad Premium

Enlèvement/relivraison sur site en France métropolitaine, pendant la durée de garantie de votre ThinkPad.

Quel portable ThinkPad vous faut-il ?





IBM ThinkPad R Series

En Bref...

- Poids en configuration de transport à partir de 2,4 kg et écran plat jusqu'à 15"
- Dispositif de pointage IBM ThinkPad UltraNav, sur les modèles R40, comprenant un pavé tactile et le dispositif TrackPoint, pour un plus grand confort d'utilisation
- Choix entre les technologies de communication sans-fil intégrées Cisco 802.11b, sans fil Wi-Fi IBM 802.11a/b ou Intel Centrino (sur certains modèles). De plus, avec la puce de sécurité intégrée, IBM offre la solution sans fil la plus sécurisée
- Le logiciel IBM Rapid Restore PC (téléchargement requis) permet aux utilisateurs de sauvegarder et de restaurer leurs données personnelles, leurs applications et leur système d'exploitation sur une partition protégée du disque dur
- Le logement modulaire UltraBay Plus peut accueillir les périphériques de stockage et les lecteurs optiques disponibles en option
- Access IBM facilite l'accès aux informations en ligne et sur le système, aux outils d'auto-diagnostic et au service et à l'assistance technique d'IBM

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Processeur/Cache L2 | R40e : Mobile Intel Pentium 4-M cadencé à 2,2 GHz/512 Ko ou Intel Celeron cadencé à 1,8 GHz/256 Ko. R40 : Intel Pentium M cadencé jusqu'à 1,5 GHz/1 Mo, Mobile Intel Pentium 4-M cadencé jusqu'à 2,2 GHz/512 Ko ou Intel Celeron cadencé à 2,0 GHz/256 Ko |
| Mémoire (std./max.) | R40e : SDRAM DDR PC133 128 ou 256 Mo/1 Go. R40 : SDRAM DDR PC2100 256 Mo/1 Go (Ce/P-4M) ou 2 Go (PM) |
| Affichage/Résolution | R40 : TFT 14,1" ou 15" XGA/1024x768 ou 15" SXGA+ ; R40e : TFT 14,1" XGA/1024x768 |
| Disque dur | 20, 30, 40 ou 60 Go selon les modèles |
| Système vidéo | R40 : ATI Mobility RADEON 7500 16 ou 32 Mo. R40 : ATI Mobility RADEON 7000 Mémoire vidéo 16 Mo. R40e : ATI RADEON 330M Integrated Graphics avec mémoire vidéo dynamique |
| Lecteur optique | DVD-ROM 8X Max, CD-ROM 24X ou Combo CD-RW/DVD-ROM selon les modèles |
| Lecteur de disquette | R40e : En option (Lecteur disquette USB). R40 : UltraBay 2000 en option |
| Communication filaire | Ethernet 10/100 et modem 56Kbps |
| Communication sans-fil | R40 : Wireless Ready (antennes UltraConnect intégrées) sur tous les modèles, Wireless Centrino : Intel Pro / Wireless 802.11b (Pentium-M, chipset 855), Wireless Intel ou Cisco 802.11 b, Wireless IBM 802.11 a/b |
| Puce de sécurité intégrée IBM 2.0 | Sur certains modèles R40 |
| Autonomie de la batterie Li-Ion | R40 : 4,7-6,2 heures ou 3,4-4 heures (modèle de type 2723) ; R40e : 2,5 heures ; |
| Audio | Système audio compatible SoundBlaster Pro 16 avec 2 haut-parleurs stéréo et boutons de contrôle du volume |
| Ports | R40e : 2 ports USB, 1 port parallèle, 1 écran externe, modem RJ-45, RJ-11. R40 : 2 ports USB, 1 port parallèle, 1 écran externe, modem RJ-45, RJ-11, Sortie casque, microphone externe/entrée, sortie S-Vidéo out TV, 1 infrarouge, IEEE 1394 (Sur certains modèles), mini-station d'accueil/duplicateur de ports |
| Emplacements | 1 Type II ou 1 Type III. Pas de ZV support. |
| Clavier/Souris | Clavier ergonomique avec repose-mains, dispositif de pointage TrackPoint avec fonction "Sélection par pression", barre de défilement Internet, bouton ThinkPad. Sur modèles R40 : système de pointage UltraNav comprenant le pavé tactile IBM et le dispositif de pointage TrackPoint, Access IBM |
| Dispositif d'éclairage ThinkLight | Dispositif permettant d'éclairer le clavier dans des conditions de faible luminosité |
| Poids en configuration de transport/avec lecteur optique | R40e : 2,5 kg/2,8 kg ; R40 : 2,5 kg/2,8 kg (14,1" TFT) ou 2,9 kg/3,1 kg (15" TFT) |
| Dimensions (LxPxH) | R40e : 313 x 254 x 38,9 mm ; R40 : 313 x 254 x 38,9 mm ou 329 x 267,5 x 40,5 mm ; |
| Système d'exploitation préchargé | Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows XP Home Edition ou Microsoft Windows XP Professional |
| Logiciels fournis | Préchargés : Access IBM : Access Connections, Access Help, Access Support, Adobe Acrobat Reader, ConfigSafe (modèles Windows 2000 uniquement), InterVideo WinDVD (modèles DVD uniquement), Microsoft Office XP PME (certains modèles uniquement), PC-Doctor, Norton Anti-Virus (abonnement mises à jour 3 mois), ThinkPad Utilities, Update Connector, Veritas RecordNOW (modèles avec lecteur CD-RW uniquement), IBM Rapid Restore PC (certains modèles). Téléchargeables : Client Security Software (modèles dotés de la puce de sécurité intégrée uniquement), IBM Rapid Restore PC, IBM Director Agent, Software Delivery Assistant, System Migration Assistant. Licence : Lotus SmartSuite Millennium, Lotus Notes Standalone Client (CD non fourni) |
| Garantie | R40e : 1 an, R40 : 1 ou 3 ans. 1 an pour la batterie. ThinkPad Express : enlèvement /relivraison, en France Métropolitaine, pendant la durée de garantie du ThinkPad. |
| Restrictions | Les modèles équipés d'une solution sans fil et de Microsoft Office Edition PME ne sont pas disponibles dans certains pays d'Europe. |

ThinkPad R Series

| | Processeur (GHz) | Mémoire, std. (Mo) / max. (Go) | Taille de l'écran (pouces) | Taille du Disque dur (Go) | Résolution maximale | Lecteur optique | Ethernet | Wi-Fi Solution sans fil (Type) | Intel Centrino Mobile Technology | Clavier de sécurité 8M intégrée | Système d'exploitation | Microsoft Office XP PME | Garantie (3 ans/1 an) | Référence | Type/modèle | Modification tarifaire | PNC (EUR/HT) |
|----------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------|------------------------|--------------|
| ThinkPad R40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cel 1.80 | 256/1 | 14.1 | 20 | 1024 x 768 | CD-ROM | ✓ | 802.11 a/b | ✓ | WXP Pro | 1an | TR34HFR | 2681-4HG | | | | 1.590,00 € |
| TS | P M 1.30 | 256/2 | 14.1 | 40 | 1024 x 768 | DVD-ROM/CD-RW | ✓ | Intel | ✓ | WXP Pro | 1an | TR43DFR | 2722-3DG | C | | | 1.590,00 € |
| | P M 1.30 | 256/2 | 14.1 | 30 | 1024 x 768 | DVD-ROM/CD-RW | ✓ | Ready | ✓ | WXP Pro | 1an | TR43GFR | 2722-3GG | | | | 1.730,00 € |
| TS | P M 1.30 | 256/2 | 15 | 40 | 1024 x 768 | DVD-ROM/CD-RW | ✓ | Intel | ✓ | WXP Pro | 1an | TR45MFR | 2722-5MG | C | | | 1.670,00 € |
| WH/GM | P M 1.30 | 256/2 | 14.1 | 20 | 1024 x 768 | DVD-ROM | ✓ | Ready | ✓ | WXP Pro | 3ans | TR526FR | 2723-26G | | | | 1.730,00 € |
| WH/GM | P M 1.30 | 256/2 | 14.1 | 20 | 1024 x 768 | DVD-ROM | ✓ | Intel | ✓ | WXP Pro | 3ans | TR52FFR | 2723-2FG | | | | 1.850,00 € |
| | P M 1.40 | 256/2 | 15 | 40 | 1024 x 768 | DVD-ROM/CD-RW | ✓ | Ready | ✓ | WXP Pro | 1an | TR4B3FR | 2722-B3G | | | | 2.070,00 € |
| WH/GM | P M 1.40 | 256/2 | 15 | 40 | 1024 x 768 | DVD-ROM | ✓ | Ready | ✓ | WXP Pro | 3ans | TR5B4FR | 2723-B4G | | | | 2.070,00 € |
| WH/GM | P M 1.40 | 256/2 | 15 | 40 | 1024 x 768 | DVD-ROM | ✓ | Intel | ✓ | WXP Pro | 3ans | TR5BAFR | 2723-BAG | | | | 2.200,00 € |
| WH/GM | P M 1.40 | 256/2 | 15 | 40 | 1024 x 768 | DVD-ROM | ✓ | Cisco | ✓ | WXP Pro | 3ans | TR5BSFR | 2723-BSG | | | | 2.200,00 € |
| | P M 1.50 | 256/2 | 15 | 60 | 1400 x 1050 | DVD-ROM/CD-RW | ✓ | IBM 11 a/b | ✓ | WXP Pro | 1an | TR4GDFR | 2722-GDG | | | | 2.560,00 € |
| TS | P4 - M 2.00 | 256/1 | 14.1 | 30 | 1024 x 768 | DVD-ROM | ✓ | Ready | ✓ | WXP Pro | 1an | TR3F7FR | 2681-F7G | | | | 1.420,00 € |
| WH | P4 - M 2.00 | 256/1 | 14.1 | 20 | 1024 x 768 | DVD-ROM | ✓ | Ready | ✓ | WXP Pro | 1an | TR3F9FR | 2681-F9G | | | | 1.650,00 € |
| TS | P4 - M 2.00 | 256/1 | 14.1 | 30 | 1024 x 768 | DVD-ROM | ✓ | Ready | ✓ | WXP Pro | 1an | TR3FGFR | 2681-FGG | C | | | 1.590,00 € |
| TS | P4 - M 2.00 | 256/1 | 14.1 | 30 | 1024 x 768 | DVD-ROM | ✓ | Ready | ✓ | WXP Pro | Pro 1an | TR3FHFR | 2681-FHG | C | | | 1.700,00 € |
| TS | P4 - M 2.00 | 256/1 | 14.1 | 30 | 1024 x 768 | DVD-ROM/CD-RW | ✓ | Ready | ✓ | WXP Pro | 1an | TR3FJFR | 2681-FJG | | | | 1.530,00 € |
| | P4 - M 2.00 | 256/1 | 15 | 20 | 1024 x 768 | DVD-ROM | ✓ | Ready | ✓ | WXP Pro | 1an | TR3G9FR | 2681-G9G | | | | 1.820,00 € |
| TS | P4 - M 2.00 | 256/1 | 15 | 40 | 1400 x 1050 | DVD-ROM/CD-RW | ✓ | Ready | ✓ | WXP Pro | 1an | TR3HSFR | 2681-HSG | C | | | 1.710,00 € |
| TS | P4 - M 2.00 | 256/1 | 15 | 40 | 1400 x 1050 | DVD-ROM/CD-RW | ✓ | Ready | ✓ | W2000 | 1an | TR3HTFR | 2681-HTG | C | | | 1.710,00 € |
| WH | P4 - M 2.00 | 256/1 | 14.1 | 20 | 1024 x 768 | DVD-ROM | ✓ | Ready | ✓ | WXP Pro | 3ans | TR8F9FR | 2682-F9G | | | | 1.750,00 € |
| WH/GM | P4 - M 2.00 | 256/1 | 14.1 | 20 | 1024 x 768 | DVD-ROM | ✓ | Ready | | WXP Pro | 3ans | TR8FAFR | 2682-FAG | | | | 1.730,00 € |
| D | P4 - M 2.00 | 256/1 | 15 | 20 | 1024 x 768 | DVD-ROM | ✓ | Ready | ✓ | WXP Pro | 3ans | TR8G9FR | 2682-G9G | | | | 1.930,00 € |
| WH | P4 - M 2.20 | 256/1 | 15 | 40 | 1024 x 768 | DVD-ROM | ✓ | Ready | ✓ | WXP Pro | 1an | TR3K9FR | 2681-K9G | | | | 1.930,00 € |
| WH/GM | P4 - M 2.20 | 256/1 | 15 | 40 | 1024 x 768 | DVD-ROM | ✓ | Ready | | WXP Pro | 3ans | TR8K2FR | 2682-K2G | | | | 2.010,00 € |
| WH/GM | P4 - M 2.20 | 256/1 | 15 | 40 | 1024 x 768 | DVD-ROM | ✓ | Cisco | ✓ | WXP Pro | 3ans | TR8K4FR | 2682-K4G | | | | 2.180,00 € |
| WH | P4 - M 2.20 | 256/1 | 15 | 40 | 1024 x 768 | DVD-ROM | ✓ | Ready | ✓ | WXP Pro | 3ans | TR8K9FR | 2682-K9G | | | | 2.030,00 € |
| ThinkPad R40e | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cel 1.80 | 128/1 | 14.1 | 30 | 1024 x 768 | CD-ROM | ✓ | | | WXP Home | 1an | TE0GLFR | 2684-GLG | | | | 1.210,00 € |
| | Cel 1.80 | 128/1 | 14.1 | 30 | 1024 x 768 | CD-ROM | ✓ | | | WXP Pro | 1an | TE0GNFR | 2684-GNG | | | | 1.280,00 € |
| | Cel 1.80 | 256/1 | 14.1 | 30 | 1024 x 768 | DVD-ROM/CD-RW | ✓ | | | WXP Pro | 1an | TE0GQFR | 2684-GQG | | | | 1.490,00 € |
| TS | Cel 2.00 | 256/1 | 14.1 | 30 | 1024 x 768 | DVD-ROM/CD-RW | ✓ | | | WXP Pro | 1an | TE0HRFR | 2684-HRG | C | | | 1.200,00 € |
| TS | Cel 2.00 | 256/1 | 14.1 | 30 | 1024 x 768 | DVD-ROM/CD-RW | ✓ | | | WXP Home | 1an | TE0HTFR | 2684-HTG | C | | | 1.130,00 € |
| TS | Cel 2.00 | 128/1 | 14.1 | 30 | 1024 x 768 | DVD-ROM | ✓ | | | WXP Home | 1an | TE0HVFR | 2684-HVG | C | | | 890,00 € |
| | P4 - M 2.20 | 256/1 | 14.1 | 30 | 1024 x 768 | DVD-ROM | ✓ | | | WXP Pro | 1an | TE0QPF | 2684-QPG | | | | 1.670,00 € |
| TS | P4 - M 2.20 | 256/1 | 14.1 | 30 | 1024 x 768 | DVD-ROM | ✓ | | | WXP Pro | 1an | TE0QVFR | 2684-QVG | C | | | 1.150,00 € |

TS = TopSeller GM = Global Model WH = Workhorse D = Disponibilité Limitée
 C = Modification tarifaire intervenue dans les 30 derniers jours

L'équilibre parfait entre performances et portabilité



IBM ThinkPad T Series

En Bref...

- La nouvelle technologie mobile Intel Centrino (sur certains modèles) est conçue pour optimiser les performances et l'autonomie de la batterie.
- Les nouveaux portables ThinkPad T40p offrent des fonctions graphiques très performantes.
- Les modèles T40 ont une épaisseur de seulement 25 mm et ne pèsent que 2 kg, avec un écran TFT 14,1 "
- Une protection infaillible grâce aux boîtiers constitués d'alliage en carbone de titane
- Système de pointage IBM UltraNav avec pavé tactile et dispositif TrackPoint, sur les modèles T40 et certains modèles T30
- Plusieurs choix de communications intégrés sans-fil ou filaire ! Wireless Ready (antennes UltraConnect intégrées); Wireless Centrino : Intel Pro / Wireless 802.11b; Wireless Intel ou Cisco 802.11 b; Wireless IBM 802.11 a/b; ou en option via PC Card Wireless (802.11 a/g) ou Bluetooth. Pour le filaire : via Modem 56 Kbps V92 et Ethernet 10/100 Mbps ou Ethernet Gigabit.
- Le bouton Access IBM permet d'accéder facilement à des des informations d'aide en ligne, à des outils de diagnostic et à l'assistance IBM.

Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Processeur/Cache L2 | T40 : Intel Pentium M cadencé jusqu'à 1,6 GHz/1 Mo ; T40p : Intel Pentium M cadencé à 1,6 GHz/1 Mo. T30 : Mobile Intel Pentium 4-M cadencé jusqu'à 2,2 GHz/512 Ko |
| Mémoire (std./max.) | T40 : SDRAM DDR PC2100 256 Mo ou 512 Mo/2 Go ; T40p : SDRAM DDR PC2100 512 Mo/2 Go. T30 : SDRAM DDR PC2100 256 Mo/1 Go |
| Affichage/Résolution | T40 & T30 : TFT 14,1 pouces SXGA+/1400x1050 ou TFT 14,1 pouces XGA/1024x768. T40p : TFT 14,1 pouces SXGA+/1400x1050 |
| Disque dur (std./max.) | T30 : 40 Go 4200trs/mn ou 60 Go à 5400trs/mn. T40 : 30 Go 4200 trs/mn ou 40 Go 5400trs/min, ou 80 Go 4200trs/mn. T40p : 40 Go 5400 trs/mn pou 60 Go 7200trs/mn |
| Système vidéo | T40 : ATI Mobility Radeon 7500 32 Mo DDR 4X AGP & T40p : ATI Mobility FireGL 9000 64 Mo DDR 4X AGP. T30 : ATI Mobility Radeon 7500 16 Mo DDR 4X AGP |
| Lecteur optique | Combo CD-RW/DVD-ROM ou DVD-ROM 8X Max selon les modèles |
| Lecteur de disquette | T40&T40p : En option (Lecteur disquette USB) T30 : en option (lecteur UltraBay 2000 via emplacement UltraBay) |
| Communication filaire | T40 : Modem 56K, Ethernet 10/100 ou Ethernet Gigabit selon les modèles. T30 : Mini-PCI modem 56 Kbps V92 |
| Communication sans-fil | T40 : Wireless Ready (antennes UltraConnect intégrées) sur tous les modèles. Sur certains modèles, Wireless Centrino : Intel Pro / Wireless 802.11b ou Wireless Cisco 802.11 b, ou Wireless IBM 802.11 a/b. T30 : Mini-PCI combo réseau sans fil 802.11b Wi-Fi. Double antennes intégrées dans le boîtier sur tous les modèles. Bluetooth via option PC Card |
| Autonomie de la batterie Li-Ion | T40 : 4,5 heures (6 cellules) ou 6,75 heures (9 cellules) ; T40p : 6,75 heures (9 cellules) ; T30 : 2,5-3 heures ; |
| Audio | Système audio compatible SoundBlaster Pro 16 avec boutons de contrôle du volume et bouton "muet" |
| Puce de sécurité intégrée IBM 2.0 | T40 & T40p et certains modèles T30 |
| Ports | T40&T40p : 2 ports USB 2.0, 1 infrarouge, 1 port parallèle, 1 sortie S-vidéo, micro, casque, écran externe, RJ-11, RJ-45. T30 : 2 ports USB 1.1, 1 infrarouge, 1 série, 1 line-in, 1 sortie S-vidéo, micro, casque, écran externe, RJ-11, RJ-45, |
| Emplacements | 2 Type II ou 1 Type III PC Card |
| Clavier/Souris | Clavier ergonomique avec repose-mains, système de pointage UltraNav (sur certains modèles T30 uniquement) comprenant le pavé tactile IBM et le dispositif de pointage TrackPoint avec fonction "Sélection par pression", barre de défilement Internet, bouton de contrôle intuitif du volume et Access IBM. |
| Dispositif d'éclairage ThinkLight | Dispositif permettant d'éclairer le clavier dans des conditions de faible luminosité |
| Dimensions (LxPxH) | T40 & T40p : 311 x 255 x 26 mm ; T30 : 307 x 250 x 34,2 mm |
| Poids en configuration de transport/avec lecteur optique | T40 & T40p : 2,05 kg/2,22 kg ; T30 : 2,3 kg/2,55 kg |
| Système d'exploitation préchargé | Microsoft Windows XP Professional (ou Windows 2000 Professional pour les modèles T30) |

| | |
|--------------------------|---|
| Logiciels fournis | Préchargés : Access IBM : Access Connections, Adobe Acrobat Reader, ConfigSafe (W2000 uniquement), ThinkPad Utilities, PC-Doctor, Mediamatics DVD (modèles avec lecteur DVD uniquement), Veritas RecordNOW (modèles avec lecteur CD-RW uniquement), Update Connector, Office XP PME (certains modèles), IBM Rapid Restore PC (certains modèles), Norton Antivirus 2003 sur T40 et T40p (abonnement 3 mois). Téléchargeables : IBM Data Transfer, Client Security Software (modèles dotés de la puce de sécurité intégrée uniquement), IBM Director Agent, IBM Rapid Restore PC. Licence : Lotus SmartSuite Millennium, Lotus Notes Stand Alone Client (CD non fourni) |
| Garantie | 3 ans/1 an pour la batterie. ThinkPad Express : enlèvement /relivraison, en France Métropolitaine, pendant la durée de garantie du ThinkPad. |
| Restrictions | Les modèles équipés d'une solution sans fil et de Microsoft Office Edition PME ne sont pas disponibles dans certains pays d'Europe. |

ThinkPad T Series

| | Processeur (GHz) | Mémoire : std (Mo) /max.(Go) | Taille du disque dur (Go) /Résolution maximale | Autonomie de la batterie (Lithium-Ion) | Lecteur optique | Ethernet (10/100 or Gigabit) | Wi-Fi Solution sans fil (Type) | Intel Centrino Mobile Technology Bluetooth | Clé de sécurité IBM Intégrée | Système d'exploitation | Référence | Type modèle / Modification tarifaire | PMC (EUR-IT) |
|----------------------|------------------|------------------------------|--|--|-----------------|------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------|
| ThinkPad T30 | | | | | | | | | | | | | |
| WH/GM | P4 - M 2.00 | 256/1 40 | 1024 x 768 | 6 Cell | DVD-ROM | 10/100 | Ready | | ✓ | MS Win XP | TC086FR | 2366-86G | 2.400,00 |
| WH/GM | P4 - M 2.00 | 256/1 40 | 1024 x 768 | 6 Cell | DVD-ROM | 10/100 | Intel | | ✓ | MS Win XP | TC087FR | 2366-87G | 2.550,00 |
| WH/GM | P4 - M 2.00 | 256/1 40 | 1024 x 768 | 6 Cell | DVD-ROM | 10/100 | Ready | | | MS Win XP | TC088FR | 2366-88G | 2.400,00 |
| WH/GM | P4 - M 2.00 | 256/1 40 | 1024 x 768 | 6 Cell | DVD-ROM | 10/100 | Intel | | ✓ | MS Win XP | TC089FR | 2366-89G | 2.550,00 |
| WH | P4 - M 2.00 | 256/1 40 | 1024 x 768 | 6 Cell | DVD-ROM | 10/100 | Cisco | | ✓ | MS Win XP | TC08AFR | 2366-8AG | 2.550,00 |
| WH/GM | P4 - M 2.20 | 256/1 40 | 1024 x 768 | 6 Cell | DVD-ROM/CD-RW | 10/100 | Intel | | ✓ | MS Win XP | TC0FBFR | 2366-FBG | 2.740,00 |
| ThinkPad T40 | | | | | | | | | | | | | |
| WH/GM | P M 1.30 | 256/2 30 | 1024 x 768 | 6 Cell | DVD-ROM/CD-RW | 10/100 | Ready | | ✓ | MS Win XP | TC112FR | 2373-12G | 2.480,00 |
| WH/GM | P M 1.30 | 256/2 30 | 1024 x 768 | 6 Cell | DVD-ROM | 10/100 | Ready | | ✓ | MS Win XP | TC114FR | 2373-14G | 2.360,00 |
| WH | P M 1.30 | 256/2 30 | 1024 x 768 | 6 Cell | DVD-ROM/CD-RW | 10/100 | Intel | ✓ | ✓ | MS Win XP | TC119FR | 2373-19G | 2.610,00 |
| WH | P M 1.30 | 256/2 30 | 1024 x 768 | 6 Cell | DVD-ROM | 10/100 | Intel | ✓ | ✓ | MS Win XP | TC11BFR | 2373-1BG | 2.500,00 |
| TS | P M 1.30 | 256/2 40 | 1024 x 768 | 6 Cell | DVD-ROM/CD-RW | 10/100 | Intel | ✓ | ✓ | MS Win XP | TC122FR | 2373-22G C | 2.100,00 |
| TS | P M 1.30 | 256/2 40 | 1024 x 768 | 6 Cell | DVD-ROM/CD-RW | 10/100 | Intel | ✓ | ✓ | W2000 | TC125FR | 2373-25G C | 2.100,00 |
| WH | P M 1.50 | 512/2 40 | 1024 x 768 | 6 Cell | DVD-ROM/CD-RW | Gbit. | Intel | ✓ | ✓ | MS Win XP | TC142FR | 2373-42G | 3.350,00 |
| WH | P M 1.50 | 256/2 40 | 1024 x 768 | 6 Cell | DVD-ROM/CD-RW | Gbit. | Intel | ✓ | ✓ | MS Win XP | TC14AFR | 2373-4AG | 3.230,00 |
| WH | P M 1.50 | 512/2 40 | 1024 x 768 | 6 Cell | DVD-ROM/CD-RW | 10/100 | Ready | | ✓ | MS Win XP | TC14BFR | 2373-4BG | 3.100,00 |
| WH/GM | P M 1.50 | 256/2 40 | 1024 x 768 | 6 Cell | DVD-ROM/CD-RW | Gbit. | Intel | ✓ | ✓ | MS Win XP | TC172FR | 2373-72G | 3.130,00 |
| WH/GM | P M 1.50 | 256/2 40 | 1024 x 768 | 6 Cell | DVD-ROM/CD-RW | Gbit. | Cisco | | ✓ | MS Win XP | TC175FR | 2373-75G | 3.130,00 |
| WH/GM | P M 1.50 | 256/2 40 | 1024 x 768 | 6 Cell | DVD-ROM/CD-RW | 10/100 | Ready | | ✓ | MS Win XP | TC17CFR | 2373-7CG | 3.000,00 |
| WH/GM | P M 1.50 | 256/2 40 | 1024 x 768 | 6 Cell | DVD-ROM | Gbit. | Intel | ✓ | ✓ | MS Win XP | TC182FR | 2373-82G | 3.020,00 |
| WH/GM | P M 1.50 | 256/2 40 | 1024 x 768 | 6 Cell | DVD-ROM | 10/100 | Ready | | ✓ | MS Win XP | TC18CFR | 2373-8CG | 2.880,00 |
| P M 1.60 | 512/2 80 | 1400 x 1050 | 9 Cell | DVD-ROM/CD-RW | Gbit. | 802.11 a/b | | ✓ | ✓ | MS Win XP | TC192FR | 2373-92G | 4.200,00 |
| P M 1.60 | 512/2 80 | 1400 x 1050 | 9 Cell | DVD-ROM/CD-RW | Gbit. | Intel | | ✓ | ✓ | MS Win XP | TC194FR | 2373-94G | 4.100,00 |
| ThinkPad T40p | | | | | | | | | | | | | |
| P M 1.60 | 512/2 40 | 1400 x 1050 | 9 Cell | DVD-ROM/CD-RW | Gbit. | 802.11 a/b | | ✓ | ✓ | MS Win XP | TC1G1FR | 2373-G1G | 4.280,00 |
| P M 1.60 | 512/2 40 | 1400 x 1050 | 9 Cell | DVD-ROM/CD-RW | Gbit. | Ready | | ✓ | ✓ | MS Win XP | TC1G2FR | 2373-G2G | 3.950,00 |
| P M 1.60 | 512/2 60 | 1400 x 1050 | 9 Cell | DVD-ROM/CD-RW | Gbit. | 802.11 a/b | | ✓ | ✓ | MS Win XP | TC1G3FR | 2373-G3G | 4.280,00 |
| P M 1.60 | 512/2 60 | 1400 x 1050 | 9 Cell | DVD-ROM/CD-RW | Gbit. | Intel | | ✓ | ✓ | MS Win XP | TC1G5FR | 2373-G5G | 4.230,00 |

TS = TopSeller GM = Global Model WH = Workhorse D = Disponibilité Limitée
 C = Modification tarifaire intervenue dans les 30 derniers jours

L'ultra-portable surdoué, extra-fin, ultra-léger



IBM ThinkPad X Series

En Bref...

- **Profitez d'une autonomie pouvant atteindre 6 heures grâce à ce portable d'une épaisseur d'environ 25 mm et d'un poids de 1,6 kg minimum**
- **La nouvelle technologie mobile Intel Centrino (sur certains modèles) est conçue pour optimiser les performances et l'autonomie de la batterie.**
- **Bénéficiez de nombreux ports d'extension grâce à l'unité UltraBase X3 et d'une gestion simplifiée des câbles**
- **Jusqu'à cinq types de communications intégrés, IEEE 1394 et Compact Flash**
- **L'antenne IBM UltraConnect, sur les modèles X31, permet la meilleure réceptivité possible et optimise la couverture et la qualité de la transmission. Bénéficiez de la solution sans fil la plus sûre avec la puce de sécurité intégrée, qui, associée au logiciel IBM Client Security (téléchargement requis) permet de crypter les données et de vérouiller les informations personnelles.**
- **La touche Access IBM permet d'accéder en ligne aux informations sur le système, y compris aux outils d'auto-diagnostic et au service et à l'assistance d'IBM**

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Processeur/Cache L2 | X31 : Intel Pentium M cadencé à 1,4 GHz/1 Mo X30 : Mobile Intel Pentium III-M cadencé à 1,2 GHz/512 Ko |
| Mémoire (std./max.) | X31 : SDRAM DDR PC2100 256 Mo/1 Go X30 : SDRAM PC133 256 Mo/1 Go |
| Affichage/résolution | TFT 12,1" XGA+/1024x768 |
| Disque dur | 40 Go |
| Carte graphique | X31 : ATI Mobility RADEON 16 Mo DDR 4X AGP X30 : Integrated Intel 830MG 8 Mo 4X AGP |
| Lecteur optique | Lecteur de disquette en option via UltraBase X3 ou USB |
| Lecteur de disquette | Non (option USB ou via Ultrabase X3) |
| Communication filaire | X30 : Modem 56K V92 Mini-PCI + Ethernet 10/100. X31 : Modem 56K V92 Mini-PCI + Ethernet 10/100 ou + Ethernet Gigabit |
| Communication sans-fil | X30 selon les modèles : Intel Wireless 802.11b Wi/FI mini-PCI, Cisco Wireless 802.11b Wi/FI mini-PCI, Bluetooth avec antenne intégrée via CDC. X31 selon les modèles : Wireless Ready (antennes UltraConnect intégrées). Selon les modèles Wireless Centrino Intel Pro / Wireless 802.11b ou Cisco 802.11b ou Wireless IBM 801.11a/b |
| Autonomie de la batterie Li-Ion | X31 : 5,2-6 heures (jusqu'à 10 heures avec la batterie de rechange) ; X30 : 4,3-4,5 heures (jusqu'à 8 heures avec la batterie de rechange) |
| Audio | Système audio compatible SoundBlaster Pro 16 avec 2 haut-parleurs, boutons de contrôle du volume et bouton "muet" |
| Puce de sécurité intégrée IBM 2.0 | X31 et certains modèles X30 |
| Ports | X31 : 2 USB 2.0, 1 parallèle, station d'accueil/duplicateur de ports, adaptateur secteur, Micro line-in, casque, infrarouge, Compact Flash IEEE 1394, 1 écran externe, RJ-45; RJ-11. Modèles X30 : 2 ports USB, 1 parallèle, Micro line-in, casque, Compact Flash IEEE 1394, 1 écran externe, RJ-45; RJ-11 |
| Emplacements | 1 Type II PC Card, Compact Flash. Pas de ZV support |
| Clavier/Souris | Clavier ergonomique avec repose-mains, dispositif de pointage TrackPoint avec fonction "Sélection par pression"/barre de défilement Interne, Access IBM |
| Dispositif d'éclairage ThinkLight | Dispositif permettant d'éclairer le clavier dans des conditions de faible luminosité |
| Poids | 1,6-1,7 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 273 x 223 x 24,9 mm |
| Système d'exploitation préchargé | Microsoft Windows XP Professional ou Windows 2000 Professional |
| Logiciels fournis | Préchargés : Access IBM, ConfigSafe (modèles W2000 uniquement), PC-Doctor, ThinkPad Utilities, Norton Antivirus 2003 sur X31 (abonnement 3 mois). Téléchargeables : IBM Data Transfer, IBM Rapid Restore PC, Update Connector, IBM Client Security Software (modèles dotés de la puce de sécurité intégrée uniquement). Licence : Lotus Notes Stand Alone Client, Lotus Smartsuite Millennium (CD non fourni) |
| Garantie | 3 ans/1 an pour la batterie. ThinkPad Express : enlèvement /relivraison, en France Métropolitaine, pendant la durée de garantie du ThinkPad. |
| Restrictions | Les modèles sans fil et Bluetooth ne sont pas disponibles dans certains pays d'Europe. |

ThinkPad X Series

| | Processeur (Ghz) | Mémoire std. (Mo) | Disque dur (Go) | Résolution maximale | Ethernet (10/100 or Gigabit) | Wi-Fi Solution sans fil (Type) | Intel Centrino Mobile Technology | Bluetooth | Puce de sécurité TPM intégrée | Système d'exploitation | Référence | Type-modèle | Modification tarifaire PMC (EUR HT) |
|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| ThinkPad X30 | | | | | | | | | | | | | |
| WH/D | P III - M 1.20 | 256/1 | 40 | 1024 x 768 | 10/100 | | | | | W2000 | TK041FR | 2672-41G | 2.230,00 € |
| WH/GM/D | P III - M 1.20 | 256/1 | 40 | 1024 x 768 | 10/100 | | | | | MS Win XP | TK042FR | 2672-42G | 2.230,00 € |
| WH/D | P III - M 1.20 | 256/1 | 40 | 1024 x 768 | 10/100 | Intel | ✓ | | | W2000 | TK04AFR | 2672-4AG | 2.390,00 € |
| WH/GM/D | P III - M 1.20 | 256/1 | 40 | 1024 x 768 | 10/100 | Intel | ✓ | | | MS Win XP | TK04BFR | 2672-4BG | 2.390,00 € |
| WH/D | P III - M 1.20 | 256/1 | 40 | 1024 x 768 | 10/100 | Intel | ✓ | ✓ | | W2000 | TK04GFR | 2672-4GG | 2.500,00 € |
| WH/D | P III - M 1.20 | 256/1 | 40 | 1024 x 768 | 10/100 | Intel | ✓ | ✓ | | MS Win XP | TK04HFR | 2672-4HG | 2.500,00 € |
| WH/D | P III - M 1.20 | 256/1 | 40 | 1024 x 768 | 10/100 | Cisco | ✓ | | | MS Win XP | TK04XFR | 2672-4XG | 2.390,00 € |
| ThinkPad X31 | | | | | | | | | | | | | |
| WH/GM | P M 1.40 | 256/1 | 40 | 1024 x 768 | 10/100 | Ready | ✓ | | | MS Win XP | TK1C2FR | 2672-C2G | 2.340,00 € |
| | P M 1.40 | 256/1 | 40 | 1024 x 768 | 10/100 | Ready | ✓ | | | W2000 | TK1C6FR | 2672-C6G | 2.340,00 € |
| TS | P M 1.40 | 256/1 | 40 | 1024 x 768 | 10/100 | Intel | ✓ | | | MS Win XP | TK1C8FR | 2672-C8G | C 1.699,00 € |
| WH/GM | P M 1.40 | 256/1 | 40 | 1024 x 768 | 10/100 | Intel | ✓ | | | MS Win XP | TK1CBFR | 2672-CBG | 2.470,00 € |
| | P M 1.40 | 256/1 | 40 | 1024 x 768 | 10/100 | Intel | ✓ | ✓ | | W2000 | TK1CDFR | 2672-CDG | 2.530,00 € |
| WH | P M 1.40 | 256/1 | 40 | 1024 x 768 | 10/100 | Intel | ✓ | ✓ | | MS Win XP | TK1CEFR | 2672-CEG | 2.530,00 € |
| WH/GM | P M 1.40 | 256/1 | 40 | 1024 x 768 | 10/100 | Cisco | ✓ | | | MS Win XP | TK1CXFR | 2672-CXG | 2.530,00 € |
| WH | P M 1.40 | 256/1 | 40 | 1024 x 768 | Gbit. | 802.11a/b | ✓ | | | MS Win XP | TK1JHFR | 2672-JHG | 2.590,00 € |

TS = TopSeller GM = Global Model WH = Workhorse D = Disponibilité Limitée

C = Modification tarifaire intervenue dans les 30 derniers jours

IBM ThinkPad A Series



En Bref...

- **Exécutez vos applications graphiques certifiées sur le premier portable ThinkPad doté du processeur Mobile Intel Pentium 4-M**
- **Visualisez et manipulez vos fichiers graphiques en toute simplicité grâce à l'écran IBM ThinkPad FlexView et aux cartes ATI Mobility avec support OpenGL 3D (sur certains modèles)**
- **Les toutes nouvelles solutions sans fil Wi-Fi intégrées (sur certains modèles) avec une double antenne (exclusivité IBM) intégrée au capot de l'écran qui permet d'obtenir une intensité de signal plus importante**
- **Support et assistance technique de l'équipe IBM "Ask Intellistation"**

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Processeur/Cache L2 | A31p : Mobile Intel Pentium 4-M cadencé jusqu'à 2 GHz/512 Ko A31 : Mobile Intel Pentium 4-M cadencé jusqu'à 1,9 GHz/512 Ko |
| Mémoire (std./max.) | A31/A31p : SDRAM DDR PC2100 256 ou 512 Mo ou 1 Go |
| Affichage/résolution | A31p : FlexView 15" TFT UXGA/1600x1200 A31 : 15" TFT XGA /1024x768 |
| Disque dur | A31p : 40, 60 Go 5400trs/mn ou 80 4200trs/mn A31 : 30 Go 4200 trs/mn |
| Système vidéo | A31p : ATI Mobility FireGL 7800 64 Mo DDR AGP 4X A31 : ATI Mobility Radeon 7500 16 ou 32 Mo DDR AGP 4X |
| Lecteur optique | A31p : lecteur combo CD-RW/DVD-ROM A31 : DVD-ROM 8X max |
| Lecteur de disquette | En option (lecteur UltraBay 2000 via 2ème emplacement UltraBay) |
| Communication filaire | A31 : Combo Modem 56Kbps, Ethernet 10/100. A31p : Modem Mini-PCI 56Kbps V92 ou Combo Modem 56Kbps |
| Communications sans-fil | A31 : 802.11b Wi-Fi Mini-PCI (selon les modèles); 2 antennes 802.11b intégrées dans le capot écran (modèles avec A31p : 802.11b Wi-Fi Mini-PCI, Bluetooth sur CDC, 2 antennes 802.11b intégrées dans le capot écran, 1 antenne Bluetooth intégrée dans le capot écran |
| Autonomie de la batterie Li-Ion | 2-2,5 heures |
| Audio | Système audio compatible SoundBlaster Pro avec 2 haut-parleurs stéréo, boutons de contrôle du volume et bouton "muet" |
| Puce de sécurité intégrée IBM | Sur certains modèles |
| Ports | RJ-45, RJ-11, 2 ports USB, port série, port parallèle, sortie casque, entrée audio, microphone, moniteur, infrarouge, adaptateur secteur, duplicateur de ports/station d'accueil, sortie S-Vidéo. Modèles A 31p uniquement : IEEE 1394, entrée S-Vidéo et connecteur UltraPort |
| Emplacements | Cartes PC Card : 2 Type II ou 1 Type III. Pas de ZV support. |
| Clavier/Souris | Clavier ergonomique avec repose-mains, dispositif de pointage TrackPoint avec fonction "Sélection par pression", |
| Dispositif d'éclairage ThinkLight | Dispositif permettant d'éclairer le clavier dans des conditions de faible luminosité |
| Poids en configuration de transport/avec lecteur optique | A31p : 3,2 kg/3,5 kg ; A31 : 3,1 kg/3,4 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 329 x 272,5 x 44,6-46,8 mm |
| Système d'exploitation préchargé | Windows 2000 Professionnel, Microsoft Windows XP Professionnel |
| Logiciels fournis | Préchargés : Access ThinkPad, Adobe Acrobat Reader, ConfigSafe (modèles Windows 2000 uniquement), Mediomatics DVD, InterVideo WinDVD (modèles avec lecteur DVD uniquement), MGI VideoWave 4 (modèles A31p uniquement), PC-Doctor, ThinkPad Utilities, Update Connector, IBM RecordNOW by Veritas (modèles avec lecteur CD-RW uniquement). Téléchargeables : IBM Client Security (modèles dotés de la puce de sécurité intégrée uniquement), IBM Rapid Restore PC, IBM Director Agent, IBM Data Transfer. Licences : Lotus Notes Stand Alone Client, Lotus Smartsuite Millennium (CD non fourni) |
| Logiciels certifiés | Pour obtenir la liste complète des applications certifiées ThinkPad A31p, visitez le site ibm.com/pc/fr/thinkpad |
| Garantie | A31p : 3 ans/1 an pour la batterie ; A31 : 1 an/1 an pour la batterie. ThinkPad Express : enlèvement/relivraison, en France Métropolitaine, pendant la durée de garantie du ThinkPad. |
| Restrictions | Les modèles sans fil et Bluetooth ne sont pas disponibles dans certains pays d'Europe |

ThinkPad A Series

| | Processeur (GHz) | Mémoire: std.(Mo) /max.(Go) | Taille du disque dur (Go) | Résolution maximale | Lecteur optique | Ethernet | Wi-Fi | Solution sans fil | Puce de sécurité IBM intégrée | Système d'exploitation | Référence | Type-modèle | Modification tarifaire P/MC (EUR HT) |
|----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|----------|-------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| ThinkPad A31 | | | | | | | | | | | | | |
| WH/GM/D | P4 - M 1.90 | 256/1 | 30 15 | 1024 x 768 | DVD-ROM | ✓ | | | | MS Win XP | TV2P3FR | 2652-P3G | 2.010,00 € |
| D | P4 - M 1.90 | 256/1 | 30 15 | 1024 x 768 | DVD-ROM | ✓ | | | | W2000 | TV2P4FR | 2652-P4G | 2.010,00 € |
| WH/GM/D | P4 - M 1.90 | 256/1 | 30 15 | 1024 x 768 | DVD-ROM | ✓ | ✓ | | | MS Win XP | TV2P5FR | 2652-P5G | 2.160,00 € |
| D | P4 - M 1.90 | 256/1 | 30 15 | 1024 x 768 | DVD-ROM | ✓ | ✓ | ✓ | | W2000 | TV2P6FR | 2652-P6G | 2.160,00 € |
| ThinkPad A31p | | | | | | | | | | | | | |
| | P4 - M 2.00 | 256/1 | 80 15 | 1600x1200 | DVD-ROM/CD-RW | ✓ | | ✓ | | MS Win XP | TV2R3FR | 2653-R3G | 2.650,00 € |
| | P4 - M 2.00 | 256/1 | 80 15 | 1600x1200 | DVD-ROM/CD-RW | ✓ | | ✓ | | W2000 | TV2R4FR | 2653-R4G | 2.650,00 € |
| | P4 - M 2.00 | 256/1 | 80 15 | 1600x1200 | DVD-ROM/CD-RW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | MS Win XP | TV2R5FR | 2653-R5G | 2.790,00 € |
| | P4 - M 2.00 | 256/1 | 80 15 | 1600x1200 | DVD-ROM/CD-RW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | W2000 | TV2R6FR | 2653-R6G | 2.790,00 € |
| | P4 - M 2.00 | 256/1 | 40 15 | 1600x1200 | CD-RW/DVD-ROM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | MS Win XP | TV2R9FR | 2653-R9G | 2.990,00 € |
| | P4 - M 2.00 | 512/1 | 80 15 | 1600x1200 | DVD-ROM/CD-RW | ✓ | | | | MS Win XP | TV2RNFR | 2653-RNG | 2.760,00 € |
| | P4 - M 2.00 | 512/1 | 80 15 | 1600x1200 | DVD-ROM/CD-RW | ✓ | | | | W2000 | TV2RPFR | 2653-RPG | 2.760,00 € |
| | P4 - M 2.00 | 512/1 | 40 15 | 1600x1200 | DVD-ROM/CD-RW | ✓ | | | | MS Win XP | TV2RQFR | 2653-RQG | 2.960,00 € |

TS = TopSeller GM = Global Model WH = Workhorse. D = Disponibilité Limitée

C = Modification tarifaire intervenue dans les 30 derniers jours



IBM ThinkPad G Series

En Bref...

- Les performances d'un poste de travail, la puissance du processeur Intel Pentium 4 !
- Dispositif "EasyPivot" pour optimiser la position du portable par rapport à l'utilisateur
- Pour un grand confort de frappe, le clavier légèrement incliné "ComfortSlant", en standard !
- Equipés d'écran 14.1" ou 15" XGA
- La touche Access IBM en standard ! qui permet d'accéder à un portail en ligne, pour retrouver les informations sur le système et bénéficier d'une assistance, ce portail est entièrement personnalisable !
- Solution sans-fil Wi-Fi (intégrée à certains modèles) associée à l'antenne IBM UltraConnect pour une meilleure réceptivité !

Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Processeur/Cache L2 | Processeur Intel Pentium 4 cadencé à 2,4, 2,8 GHz/512 Ko ou Intel Celeron cadencé à 2,0 GHz/128 Ko |
| Mémoire (std./max.) | SDRAM DDR PC2100 128 ou 256 Mo/1 Go |
| Affichage/Résolution | TFT 14,1" ou 15" XGA/1024x768 |
| Disque dur | 20 Go ou 40 Go 4200trs/mn |
| Système vidéo | Integrated Intel Extreme Graphics 852GM avec mémoire vidéo dynamique 32 Mo |
| Lecteurs de disquette et optique (Unités fixes) | Unité de disquette. DVD-ROM 8X Max, CD-ROM 24X ou CD-RW/DVD-ROM Combo selon les modèles. 1, côté gauche (contient le lecteur de disquette). 1, côté droit : (contient le lecteur CD, DVD ou DVD/CD RW selon les modèles) |
| Communication filaire | 10/100 Ethernet sur carte mère et modem 56Kbps. |
| Communication sans-fil | Selon les modèles : Bluetooth via Option PC Card, Réseau sans fil Wi-Fi 802.11b et antenne IBM UltraConnect |
| Autonomie de la batterie | 1,25 heures (batterie NiMH 8 cellules), 3,5 heures (batterie Li-Ion 12 cellules) |
| Audio | SoundMAX, 1 haut-parleur interne |
| Ports | 4 ports USB 2.0, port parallèle, port PS/2, port externe, adaptateur secteur, RJ-11, RJ-45, audio : sortie casque, microphone |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Emplacements | 1 Type II ou 1 Type III. Pas de ZV support |
| Clavier/Souris | Clavier ComfortSlant avec repose-mains, dispositif de pointage IBM ThinkPad TrackPoint avec fonction "Sélection par pression", barre de défilement Internet, bouton de contrôle intuitif du volume et Access IBM. (Choix de capuchon TrackPoint) |
| Poids en configuration de transport | 3,5 kg pour le modèle 14,1" et 3,6 kg pour le modèle 15" |
| Dimensions (LxPxH) | 329 x 282 x 37 à 51 mm |
| Système d'exploitation préchargé | Microsoft Windows XP Home Edition ou Microsoft Windows XP Professional |
| Logiciels fournis | Préchargés : Access IBM, Access Connections, Adobe Acrobat Reader, IBM Rapid Restore PC, InterVideo WinDVD (modèles avec DVD uniquement), PC-Doctor, ThinkPad Utilities, Update Connector, IBM RecordNow by Veritas (modèles avec CD-RW uniquement), IBM Rapid Restore PC; Norton Antivirus (abonnement mises à jour 3 mois) Téléchargeables : IBM Director Agent, Software Delivery Assistant, System Migration Assistant Licence : Lotus SmartSuite Millennium, Lotus Notes Standalone Client (CD non fournis) |
| Garantie | 1 an/1 an pour la batterie ThinkPad Express : enlèvement /relivraison, en France Métropolitaine, pendant la durée de garantie du ThinkPad. |
| Restrictions | Les modèles équipés d'une solution sans fil ne sont pas disponibles dans certains pays d'Europe. |

ThinkPad G Series

| | Processeur (GHz) | Mémoire std. (Mo) | Max. (Go) | Taille d'image affichable (pouces) | Taille du disque dur (Go) | Lecteur optique | Ethernet | Wi-Fi | Solution sans fil | Battery Type | Système d'exploitation | Garantie | Référence | Type-modèle | Modification tarifaire P/MC (EUR HT) |
|---------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------|---------|-------------------|--------------|------------------------|----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| ThinkPad G40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cel 2.00 | 256/1 | 15 | 20 | DVD-ROM | ✓ | ✓ | 12 Cell | MS Win XP | 1an | TG011FR | 2388-11G | | | 1.530,00 € |
| | Cel 2.00 | 256/1 | 15 | 20 | DVD-ROM | ✓ | | 12 Cell | WXP Home | 1an | TG012FR | 2388-12G | | | 1.350,00 € |
| | Cel 2.00 | 256/1 | 15 | 20 | DVD-ROM | ✓ | | 12 Cell | MS Win XP | 1an | TG013FR | 2388-13G | | | 1.420,00 € |
| D | Cel 2.00 | 128/1 | 14.1 | 20 | CD-ROM | ✓ | ✓ | 8 Cell | MS Win XP | 1an | TG01FFR | 2388-1FG | | | 1.380,00 € |
| | P4 2.40 | 256/1 | 15 | 20 | DVD-ROM | ✓ | ✓ | 12 Cell | MS Win XP | 1an | TG03BFR | 2388-3BG | | | 1.720,00 € |
| | P4 2.40 | 256/1 | 15 | 20 | DVD-ROM | ✓ | | 12 Cell | MS Win XP | 1an | TG03CFR | 2388-3CG | | | 1.610,00 € |
| | P4 2.40 | 256/1 | 15 | 20 | DVD-ROM | ✓ | | 12 Cell | MS Win XP | 1an | TG03QFR | 2388-3QG | C | | 1.180,00 € |
| TS | P4 2.40 | 256/1 | 15 | 40 | DVD-ROM/CD-RW | ✓ | | 12 Cell | WXP Home | 1an | TG03RFR | 2388-3RG | C | | 1.370,00 € |
| TS | P4 2.40 | 256/1 | 15 | 40 | DVD-ROM/CD-RW | ✓ | | 12 Cell | MS Win XP | 1an | TG03SFR | 2388-3SG | C | | 1.430,00 € |
| TS | P4 2.80 | 256/1 | 15 | 40 | DVD-ROM/CD-RW | ✓ | | 12 Cell | MS Win XP | 1an | TG04SFR | 2388-4SG | C | | 1.560,00 € |
| | P4 2.80 | 256/1 | 15 | 20 | DVD-ROM/CD-RW | ✓ | ✓ | 12 Cell | MS Win XP | 1an | TG04HFR | 2388-4HG | | | 2.050,00 € |

* Selected Countries Only TS = TopSeller WH = Workhorse GM = Global Model D = Disponibilité Limitée
 C = Modification tarifaire intervenue dans les 30 derniers jours

Options IBM ThinkPad

| Description | X30 2672/2673 X31 2672/2673/2688/2685 T30 2366/2367 T40 2373/2374/2379/2379 A31p 2652/2653 R40 2681/2682/2683/2686 R40e 2684/2685 G40 2384/2387/2388/2388 PIN PKC EUR HT | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---------|------------|
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Mémoire | | | | | | | | | | | | | |
| SO DIMM/SDRAM | | | | | | | | | | | | | |
| Kit mémoire 128 Mo PC 2100 SO-DIMM SDRAM 266 MHz sans parité | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10K0028 | 49,00 € |
| Kit mémoire 256 Mo PC 2100 SO-DIMM SDRAM 266 MHz sans parité | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10K0030 | 81,00 € |
| Kit mémoire 512 Mo PC 2100 SO-DIMM SDRAM 266 MHz sans parité | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10K0032 | 214,00 € |
| Kit mémoire 1 Go PC 2100 CL2.5 DDR SODIMM SDRAM | | | | ✓ | | | | | | | | 10K0034 | 1.031,00 € |
| Kit mémoire 128 Mo SO-DIMM SDRAM 133 MHz sans parité | ✓ | | | | | | | | | | | 19K4652 | 56,00 € |
| Kit mémoire 256 Mo SO-DIMM SDRAM 133 MHz sans parité | ✓ | | | | | | | | | | | 19K4654 | 84,00 € |
| Kit mémoire 512 Mo SO-DIMM SDRAM 133 MHz sans parité | ✓ | | | | | | | | | | | 19K4656 | 194,00 € |
| Stockage | | | | | | | | | | | | | |
| Adaptateurs | | | | | | | | | | | | | |
| Adaptateur pour second disque dur UltraBay 2000 | 1 | 1 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | 08K6068 | 56,60 € |
| Adaptateur pour second disque dur UltraBaySlim | | | | ✓ | | | | | | | | 62P4554 | 56,00 € |
| Adaptateur slim pour disque dur UltraBay 2000 | 1 | 1 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | 62P4557 | 56,00 € |
| Lecteur de CD-ROM | | | | | | | | | | | | | |
| CD-Rom IDE 10-24X interne UltraBay 2000 | 1 | 1 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | 05K9233 | 155,11 € |
| Lecteur Combo IV CD-RW/DVD Ultrabay 2000 pour ThinkPad | 1 | 1 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | 22P6991 | 307,00 € |
| Lecteur combo CD-RW/DVD-ROM UltraBay ThinkPad slim | 2 | 2 | 3 | ✓ | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 22P7011 | 307,00 € |
| Lecteur DVD-ROM/ Graveur DVD-RW UltraBay 2000 | 1 | 1 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | 22P7015 | 588,00 € |
| Graveur CD-RW USB 2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 22P9073 | 465,00 € |
| Lecteur DVD 8x UltraBay 2000 | 1 | 1 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | 22P9102 | 266,00 € |
| Lecteur CD-ROM USB externe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ✓ | | 33L5151 | 251,00 € |
| Lecteurs de Disquette | | | | | | | | | | | | | |
| Lecteur Zip 250 Mo UltraBay 2000 | 1 | 1 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | 00N8253 | 239,00 € |
| Unité de disquette USB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 05K9276 | 82,69 € |
| Lecteur de disquette amovible UltraBay 2000 | 1 | 1 | 6 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | 08K9603 | 80,23 € |
| Unité de Disque Dur/Non Hot-plug | | | | | | | | | | | | | |
| Disque dur 1 Go Microdrive PC Card Type II | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 07N5574 | 301,00 € |
| Disque dur de 20 Go | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | | | 8 | 10 | | | 08K9686 | 272,00 € |
| Disque dur ThinkPad 40 Go haut débit (5 400 trs/min) | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | | | | 08K9816 | 428,00 € |
| Disque dur de 80 Go | 7 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | 08K9869 | 576,00 € |
| Disque dur 40 Go externe USB 2.0 logiciel Rapid Restore | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | 09N4255 | 311,00 € |
| Divers | | | | | | | | | | | | | |
| Câble pour lecteur de disquette externe ThinkPad | | | ✓ | | | | | | | | | 27L0524 | 60,98 € |
| Solutions Station d'accueil ThinkPad | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicateur de ports | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | 02K8667 | 108,00 € |
| UltraBase X3 | 12 | 12 | | | | | | | | | | 46P7912 | 233,00 € |
| Station d'accueil ThinkPad Mini-Dock | 13 | ✓ | 13 | ✓ | 13 | ✓ | ✓ | | | | | 67P8984 | 286,00 € |
| Station d'accueil ThinkPad Dock II | 13 | ✓ | 13 | ✓ | 13 | | | | | | | 67P8995 | 569,00 € |
| Duplicateur de ports II ThinkPad | 13 | ✓ | 13 | ✓ | 13 | ✓ | ✓ | | | | | 74P6733 | 154,00 € |
| Extension Postes de Travail | | | | | | | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | | | | | | | |
| Câble en Y souris + clavier externe PS/2 | 14 | 14 | 14 | | | ✓ | | | | | | 54G0441 | 29,00 € |
| Multimédia | | | | | | | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | | | | | | | |
| Kit de 2 haut-parleurs Flat panel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 10K0160 | 96,61 € |
| Haut-parleur anthracite pour écran plat T860 avec ports USB | 15 | 15 | 15 | 15 | | 15 | 15 | 15 | 15 | | | 19K1901 | 131,00 € |
| Haut-parleur pour écran plat T541 et T560 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | 22P8986 | 93,00 € |

Description

X30 2672/2673
X31 2672/2673/2688/2685T30 2366/2367
140 2373/2374/2378/2379A31lp 2652/2653
R40 2681/2682/2683/2686R40e 2684/2685
G40 2384/2387/2388/2389PIN
PMC-EUR HT

| Communications | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----------|
| Modems | | | | | | | | | | | |
| Carte modem RNIS 128 Kbps | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 09N3606 | 173,00 € |
| Travail en Réseau | | | | | | | | | | | |
| Adaptateurs/Ethernet | | | | | | | | | | | |
| Carte Cardbus Etherjet 10/100 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | 08L3147 | 127,86 € |
| Adaptateurs/Autre | | | | | | | | | | | |
| Câble 16/4 Token-Ring CardBus | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 31L5316 | 16,39 € |
| Adaptateurs/Token-Ring | | | | | | | | | | | |
| Carte Token Ring Turbo 16/4 modèle 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 34L1401 | 214,96 € |
| Carte Token Ring 16/4 Cardbus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 34L4801 | 231,90 € |
| Adaptateurs/Sans fil | | | | | | | | | | | |
| Carte PCI Ethernet sans fil | 18 | | 18 | | | | | | | 22P7701 | 140,00 € |
| Carte Mini PCI Aironet Wireless 802.11b | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | 31P8303 | 160,00 € |
| Carte Intel PRO sans-fil mini PCI 802.11b | | 18 | | 18 | | 18 | | | | 31P8601 | 115,00 € |
| Adaptateur CardBus sans fil 11a/b/g | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | 31P9101 | 100,00 € |
| IBM 802.11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Adapter | | 18 | | 18 | | 18 | 18 | | | 31P9701 | 115,00 € |
| Solutions de protection | | | | | | | | | | | |
| Solutions cartes à mémoire | | | | | | | | | | | |
| Récepteur PC Card Gemplus lecture/ecriture | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 31P8901 | 94,00 € |
| Alimentations | | | | | | | | | | | |
| Adaptateur Courant Alternatif | | | | | | | | | | | |
| Adaptateur secteur ThinkPad 72W AC- EU power cord | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 02K6701 | 61,00 € |
| ThinkPad 72W AC Adapter - UK power cord | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 02K6704 | 61,00 € |
| Adaptateur secteur 56 W | ✓ | ✓ | | | | | | | | 02K6882 | 87,00 € |
| Adaptateur combo ThinkPad 72 W AC/DC avec cordon EU1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 22P9012 | 102,00 € |
| Adaptateur secteur 120W | | | | | | | | | ✓ | 22P9152 | 63,00 € |
| Batteries | | | | | | | | | | | |
| Batterie Li-Ion UltraBay 2000 | 20 | 20 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | 02K6646 | 216,00 € |
| Batterie Li-Ion pour ThinkPad | | | | | ✓ | | | | | 02K6878 | 181,00 € |
| Batterie Li-Ion pour ThinkPad | ✓ | ✓ | | | | | | | | 02K7039 | 205,00 € |
| Batterie longue durée | ✓ | ✓ | | | | | | | | 02K7041 | 219,00 € |
| Batterie Li-Ion pour ThinkPad | | | ✓ | | | | | | | 02K7050 | 194,00 € |
| Batterie Li-Ion pour ThinkPad | | | | | | ✓ | ✓ | | | 02K7052 | 181,00 € |
| Batterie Li-Ion pour ThinkPad | | | | | | | | | ✓ | 08K8178 | 172,00 € |
| Batterie Li-polymère UltraBay Slim | | | | | ✓ | | | | | 08K8190 | 203,00 € |
| Batterie longue durée pour ThinkPad | | | | | ✓ | | | | | 08K8197 | 233,00 € |
| Batterie Li-Ion pour ThinkPad | | | | | ✓ | | | | | 08K8214 | 179,00 € |
| Batterie Li-Ion pour ThinkPad | | | | | | | | | ✓ | 08K8218 | 164,00 € |
| Chargeurs | | | | | | | | | | | |
| Chargeur de batterie externe Lion/NiMH | 22 | 22 | 22 | | 22 | 22 | 22 | 22 | | 02K6719 | 132,00 € |
| Chargeur de batterie ThinkPad II | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22P9040 | 178,00 € |
| Accessoires | | | | | | | | | | | |
| Housses de Transport | | | | | | | | | | | |
| Housse Alpha Plus en nylon balistique (poche externe pour dossier) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 09N4163 | 81,17 € |
| Housse Alpha Executive en nylon balistique (dossier + accessoire) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 09N4165 | 93,00 € |
| Housse sac à dos en nylon balistique (accessoire + poche pour GSM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 09N4169 | 85,00 € |
| Housse Alpha en nylon balistique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 09N4171 | 51,44 € |
| Housse Premier en cuir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10K0209 | 137,00 € |
| Claviers | | | | | | | | | | | |
| Clavier Space Saver UK - 84 T avec TrackPoint anthracite | | | | | | | ✓ | | | 28L3644 | 95,00 € |
| Clavier Space Saver Fr - 84 T avec TrackPoint anthracite | | | | | | | ✓ | | | 28L3647 | 95,00 € |
| 88-Key Space Saver II Keyboard (Stealth black) - UK English | | | | | | | ✓ | | | 28L3651 | 95,00 € |

| Description | X30 2672/2673 | | | | | | | | | | PNC-EUR HT |
|---|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----|----|---------|------------|
| | X31 2672/2673/2884/2885 | T30 2366/2367 | T40 2373/2374/2378/2379 | A31lp 2652/2653 | R40 2681/2682/2683/2686 | R40e 2722/2723/2724/2687 | G40 2384/2387/2388/2389 | Pin | | | |
| 106-Key Stealth Black Preferred USB Keyboard with 2-Port USB Hub - US English | 24 | 4 | | 4 | 24 | 24 | 4 | 4 | 4 | 10K3849 | 38,00 € |
| Clavier "tradition" avec 2 ports USB anthracite | 24 | 4 | | 4 | 24 | 24 | 4 | 4 | 4 | 10K3855 | 38,00 € |
| Rapid Access III USB Keyboard - Black Belgium UK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 22P5189 | 48,00 € |
| Clavier AZERTY Rapid Access III ports USB 2.0 anthracite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 22P5192 | 48,00 € |
| 104-Key Stealth Black Rapid Access III USB Keyboard with Hub - UK English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 22P5201 | 48,00 € |
| 104-Key Stealth Black Rapid Access III USB Keyboard with Hub - US International | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 22P5202 | 48,00 € |
| Bloc numérique pour UltraBay Plus | 26 | 26 | 26 | | 26 | 26 | 26 | | | 22P7330 | 93,00 € |
| Clavier "Pro" 104 touches PS/2 anthracite | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 31P7424 | 38,00 € |
| Stealth Black Preferred Pro Full-size PS/2 Keyboard - UK English | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 31P7450 | 38,00 € |
| Clavier "Pro" anthracite 105 touches QWERTY | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 31P7451 | 38,00 € |
| USB Keyboard with UltraNav - UK English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 31P8953 | 100,00 € |
| Clavier USB UltraNav pavé numérique intégré anthracite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 31P8954 | 100,00 € |
| USB Travel Keyboard with UltraNav - UK English | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 31P9493 | 100,00 € |
| Clavier USB UltraNav (+ housse de transport) anthracite | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 31P9494 | 100,00 € |
| USB Travel Keyboard with UltraNav - US Euro | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 31P9519 | 100,00 € |
| Pavé numérique anthracite USB | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 33L3225 | 74,13 € |
| Dispositifs de pointage | | | | | | | | | | | |
| Souris ergonomique anthracite PS/2 | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 28L3675 | 14,00 € |
| Souris optique USB | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ✓ | 06P4069 | 23,00 € |
| Souris optique ScrollPoint 3 boutons - 800 DPI | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ✓ | 31P7405 | 31,00 € |
| Souris optique à molette - 3 boutons - 800 DPI - PS/2 et USB | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ✓ | 31P7410 | 41,00 € |
| Souris optique 3 boutons ScrollPoint Pro PS/2-USB | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ✓ | 31P8700 | 35,00 € |
| Clés Mémoire | | | | | | | | | | | |
| Clef mémoire USB 32 Mo | 4 | 4 | ✓ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22P5296 | 38,00 € |
| Clef mémoire USB 2.0 64 Mo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22P9024 | 105,00 € |
| Clef mémoire USB 2.0 256 Mo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22P9025 | 190,00 € |
| Divers | | | | | | | | | | | |
| Support d'écran externe 2001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 22P5265 | 96,00 € |
| Câble imprimante USB parallèle | | | | | | | | | | 19K4164 | 27,00 € |
| Bras articulé pour écran plat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 19K4464 | 203,13 € |
| Adaptateur USB / port série et port parallèle | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 22P5298 | 93,00 € |
| Bretford Notebook Storage Cart LAPTG15BB-GM - France, Belgium | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | 22P8651 | 877,00 € |
| Support de base UltraBay Plus | 1 | 1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | 27P5737 | 80,00 € |
| Socle de synchronisation pour WorkPad c500/c505 UltraBay Plus | 26 | 26 | 26 | | 26 | 26 | 26 | | | 27P5738 | 80,00 € |
| Câble de sécurité Kensington (pack de 50) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 31P9337 | 2.000,00 € |
| Projecteurs | | | | | | | | | | | |
| Projecteur vidéo iLM 300 Microportable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 31P6913 | 2.213,00 € |
| Lampe pour projecteurs iLV200 (0038A02) et iLC200 (0039A02) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31P6936 | 430,00 € |
| Projecteur vidéo iLV300 ValueBased | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 31P9864 | 1.350,00 € |
| Lampe pour projecteur iLV300 (0038A03) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31P9870 | 444,00 € |
| Projecteur Vidéo iLC300 Salle de conférence | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 31P9904 | 3.213,00 € |
| Lampe pour projecteur iLC300 (0039A03) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31P9910 | 444,00 € |
| Lampe pour projecteurs ValueBased (0038A01) et Conference Room (0039A01) | 34 | | 34 | | 34 | | | | | 33L3436 | 450,00 € |
| Lampe pour projecteur MicroPortable (0037A02) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33L3456 | 363,00 € |
| Lampe pour projecteur iLM300 (0037A03) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33L3537 | 439,00 € |

1. Requiert l'UltraBase ThinkPad X3 (46P7912).
2. Adaptateur UltraBay Slim pour UltraBay 2000 (62P4557) et UltraBase X3 (46P7912) requis.
3. Adaptateur UltraBay Slim pour UltraBay 2000 (62P4557) requis.
4. Supporté sur un port USB compatible avec Windows 98 ou Windows 2000.
5. Prise en charge sur un port USB avec Windows 98, Windows 2000 ou Windows Millennium. Le système peut être amorcé à partir de cette unité.
6. Installation en interne ou en externe possible avec le câble pour lecteur de disquette externe ThinkPad T20 (27L0524).
7. Peut être utilisé comme disque dur principal ou requiert l'UltraBase X3 (46P7912) et un adaptateur pour second disque dur UltraBay 2000 (08K6068)
8. Peut être utilisé comme disque dur principal. Requiert l'adaptateur pour second disque dur UltraBay 2000 lorsqu'il est utilisé dans l'UltraBay.
9. Peut être utilisée comme disque dur principal ou requiert l'adaptateur pour second disque dur UltraBay Slim (62P4554) lorsqu'elle est utilisée avec le logement UltraBay Slim.
10. Peut être utilisée comme mise à niveau du disque dur principal.
11. Pris en charge par Windows 2000 et Windows XP uniquement.
12. Ne peut pas être utilisé lorsque le système est raccordé au duplicateur de ports ThinkPad (02K8667) ou à la station d'accueil ThinkPad Dock.
13. Le système ne prend en charge que les connexions USB 1.1 et Ethernet 10/100.
14. Pas de connexion directe au système. L'UltraBase X2 (08N1180), le duplicateur de ports ThinkPad (02K8667) ou le ThinkPad Dock est nécessaire.
15. Compatible avec les écrans T860 TFT dont le numéro de série est 66-Axxxx.
16. Compatible avec les écrans plats IBM T541 et T560.
17. A utiliser avec une carte Token Ring 16/4 Cardbus (34L4801).
- 18
19. Systèmes d'exploitation Windows 2000, Windows XP ou Windows NT 4.0 requis.
20. Requiert l'UltraBase ThinkPad X3 (46P7912)
21. Prise en charge uniquement sur les modèles M/T 1161 62x/72J/92x et M/T 1171 5Wx/5BU/7Wx/6Lx/9Lx.
22. Requiert un adaptateur secteur semblable à celui fourni avec le système ou l'adaptateur combo 72W AC/DC ou l'adaptateur secteur 72W ou encore l'adaptateur secteur 56W ultraportable ThinkPad.
23. Requires an AC Power Adapter like the 72W AC/DC Combo Adapter or the 72W AC Adapter.
24. Avec les premières versions de Windows 98, il peut être nécessaire de déconnecter le périphérique USB s'il n'est pas détecté après le mode veille. Sur certains systèmes, des restrictions liées au BIOS empêchent la détection d'un clavier USB avant le chargement du système d'exploitation. Cela permet d'éviter les mots de passe de mise sous tension ou les paramètres système liés à la touche F1.
25. Prise en charge sur un port USB avec Windows 98, Windows 2000 ou Windows Millennium. Sur certains systèmes, des restrictions liées au BIOS empêchent la détection d'un clavier USB avant le chargement du système d'exploitation. Cela permet d'éviter les mots de passe de mise sous tension ou les paramètres système liés à la touche F1.
26. Support de base UltraBay Plus (27P5737) requis.
27. Compatible avec Windows 2000 et Windows XP uniquement.
28. Avec les premières versions de Windows 98, il peut être nécessaire de déconnecter le périphérique USB s'il n'est pas détecté après le mode veille.
29. Windows 95 et Windows NT ne prennent pas en charge la connexion USB.
30. Sous Windows 2000, un incident est survenu sur plusieurs imprimantes, notamment les Lexmark Z11 et Z31. Supporté sur un port USB compatible avec Windows 98, Windows 2000 ou Windows Millennium.
31. A utiliser avec les projecteurs vidéo SVGA et salle de conférence XGA modèles A02.
32. A utiliser dans le Projecteur iLV300 ValueBased (Modèle 0038A03)
33. A utiliser dans le projecteur vidéo iLC300 Salle de conférence (modèle 0039A03)
34. A utiliser dans le rétro-vidéoprojecteur modèle 0038A01 et le rétro-vidéoprojecteur Conférence, modèle 0039A01.
35. A utiliser avec le projecteur vidéo microportable.
36. Compatible avec le projecteur vidéo microportable iLM300 modèle 0037-A03.